




*terra+s*

**Remain Unchanged in the Future**



# Remain Unchanged in the Future

SHIN-TOKYO が発信するブランド terra+s。  
私たちは terra+s を通じて、時を重ねることにより味わいを増し、  
より深い愛着を生む Material をご提案します。  
私たちはそれらが空間に調和し、歴史を刻むことで、  
豊かなライフスタイルを実現できる。そのお手伝いをさせてもらえればと考えます。  
そしてその理想を形にするため、変わらない価値を生み出す  
Material を探し求めていきます。



# IMPORT STONE

輸入石材

03	<b>CREMA QUARTZ</b> クレマクォーツ	屋外床・屋外壁   石英岩   方形・乱形
07	<b>ARK TERRAS</b> アークテラス	屋外床・屋外壁   安山岩   方形・乱形
11	<b>DYNASTY QUARTZ</b> ダイナスティクォーツ	屋外床・屋外壁   石英岩   方形・乱形
15	<b>COPA STONE</b> コパストーン	屋外床・屋外壁   石英岩   乱形
19	<b>PORFIDO</b> ポルフィード	屋外床・屋外壁   安山岩   乱形・方形乱貼・キューブ
23	<b>JAIPUR SAND</b> ジャイプルサンド	屋外床・屋外壁   硬質砂岩   方形・乱形
27	<b>GRANIDO</b> グラニード	屋外床・屋外壁   花崗岩   方形
29	<b>SEPIOSU</b> セピオス	屋外床・屋外壁   粘板岩   方形・乱形
31	<b>BARONE</b> バローネ	屋外床・屋外壁   粘板岩   方形・乱形
33	<b>AGING PAVE</b> エイジングペイブ	屋外床   硬質石灰岩   方形
35	<b>JAIPUR SAND PILLAR</b> ジャイプルサンドピラー	屋外床・屋外壁   硬質砂岩   ピラー
37	<b>JAIPUR SAND CUBE</b> ジャイプルサンドキューブ	屋外床・屋外壁   硬質砂岩   ピンコロマルチ
39	<b>PINKORO</b> ピンコロ	屋外床   花崗岩   ピンコロベーシック
41	<b>SAIGON CUBE</b> サイゴンキューブ	屋外床・屋外壁   花崗岩   ピンコロマルチ
43	<b>NUSTACK</b> ニュースタック	屋外壁   硬質砂岩・粘板岩・石英岩   貼材
45	<b>FREE ROCK BASE</b> フリーロックベース	屋外壁   粘板岩・石英砂岩   貼材
47	<b>DESERT WALL</b> デザートウォール	屋外壁・屋内壁   硬質砂岩   貼材
49	<b>RAVOLLE</b> ラボーレ	屋外壁   大理石・石英岩   貼材
51	<b>CREST CAP</b> クレストキャップ	屋外床・屋外壁   硬質砂岩   笠木
53	<b>COROCHIP</b> コロチップ	屋外床   大理石・粘板岩・花崗岩   砂利
55	<b>COLLETTA</b> コレッタ	屋外床   大理石・花崗岩   砂利

# JAPANESE STONE

国産石材

# BRICK

レンガ

# CONCRETE

コンクリート

# INFORMATION

本カタログのご利用にあたって

59	<b>KUGURIZAKA STONE</b> 久栗坂石	屋外床・屋外壁   安山岩   プレート・ゴロタ
60	<b>NAKANOJOYO STONE</b> 中之条石	屋外壁   安山岩   ゴロタ
61	<b>TOWADA STONE</b> 十和田石	屋外床・屋外壁   凝灰岩   方形
62	<b>ASHINO STONE</b> 芦野石	屋外床・屋外壁   安山岩   方形
63	<b>OGA STONE</b> 男鹿石	屋外壁   安山岩   コバ
64	<b>MINO STONE</b> 美濃石	屋外壁   花崗岩   ゴロタ・コバ
65	<b>RYUKYU LIMESTONE</b> 琉球石灰岩	屋外床・屋外壁   石灰岩   乱形・ゴロタ・方形
66	<b>SAKURAJIMA LAVA</b> 桜島溶岩石	屋外床・屋外壁   火山岩   方形
67	<b>OYA STONE</b> 大谷石	屋外床・屋外壁   凝灰岩   方形
68	<b>ISAHAYA STONE</b> 諫早石	屋外床・屋外壁   砂岩   方形
69	<b>INAI STONE</b> 井内石	屋外床・屋外壁   粘板岩   方形
70	<b>SAKU-TEPPEI STONE</b> 佐久鉄平石	屋外床・屋外壁   安山岩   方形・乱形・コバ
73	<b>WALLON BRICK</b> ワロンブリック	屋外床・屋外壁   レンガ   基本・笠木
75	<b>ELK BRICK</b> エルブリック	屋外床・屋外壁   レンガ   笠木
76	<b>FACING BRICK</b> フェイシングブリック	屋外壁   レンガ   タイル
79	<b>NEO STONE</b> ネオストーン	屋外床   コンクリート   ストレートタイプ
81	<b>NEO STONE</b> ネオストーン	屋外床   コンクリート   サークルタイプ
83	<b>NEO STONE</b> ネオストーン	屋外床   コンクリート   スリーパータイプ
87	<b>INFORMATION</b> 本カタログのご利用にあたって	



# IMPORT STONE

## 輸入石材

アジアを始め石文化の象徴ともいえるヨーロッパや、日本からはるか遠く離れた地球の裏側南米大陸まで、様々な地域から産出される外装マテリアルの代表、『輸入石材』をご紹介します。花崗岩や安山岩・石灰岩から砂岩まで、多種多様な自然石は産出国固有の自然環境や風土によって色や素材感も異なり一つとして同じものはありません。そしてその表情には異国の文化を伝える雰囲気も備わっています。日本では産出される事の無い希少で上質な自然石を、あなたの思い描く理想のガーデンにセレクトしてみたいはいかがでしょうか。

045

009  
011

075  
078

114

104 118  
109

112


078

クレマクォーツ

## CREMA QUARTZ

美しい石英岩の色調は、色とりどりでまるでエスプレッソに浮かぶクレマのよう。どなたでもどんな場所でも似合わない所は無いでしょう。ベージュ・グレーを基調とした煌びやかな表情を放つ石英岩。硬質かつ重量感のある素材がナチュラルなテイストを醸し出し、幅広いシーンで鮮やかな演出をしてくれます。

03



屋外床・屋外壁 | 石英岩 | 方形

サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
90×90mm	20-35mm	1枚	約0.53kg	¥130
90×190mm	20-35mm	1枚	約1.1kg	¥260
90×290mm	20-35mm	1枚	約1.7kg	¥390
190×190mm	20-35mm	1枚	約2.35kg	¥520
290×290mm	20-35mm	1枚	約5.5kg	¥1,170
290×590mm	20-35mm	1枚	約11.2kg	¥2,900



terra's 04

078

クレマクォーツ

CREMA QUARTZ



「彩」色兼備。



屋外床・屋外壁 | 石英岩 | 乱形




サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
φ200-400mm	20-35mm	1㎡	約60kg	¥8,500



アーケテラス

# ARK TERRAS

深みのある色合いが特徴的な安山岩。植栽との相性も非常に良く、ナチュラルな雰囲気演出してくれます。日本への輸入石材として長年の実績があり、かつ日本の風土に適した色合いであることから長く愛用されている商品の一つです。様々なデザインに対応出来るよう、多様なサイズ展開にてご用意しました。



屋外床・屋外壁 | 安山岩 | 方形

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
フォレスト	90×90mm	15-40mm	1枚	約0.7kg	¥120
ブラウン	90×190mm	15-40mm	1枚	約1.4kg	¥240
	90×290mm	15-40mm	1枚	約2.1kg	¥360
	190×190mm	15-40mm	1枚	約2.8kg	¥480
	150×150mm	15-40mm	1枚	約1.6kg	¥270
	150×300mm	15-40mm	1枚	約3.2kg	¥540
	300×300mm	15-40mm	1枚	約6.3kg	¥1,800

フォレストブラウン





112

アーケテラス  
ARK TERRAS



深みのある  
ブラウンを重ねて。



濡れた状態

屋外床・屋外壁 | 安山岩 | 乱形

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
フォレスト ブラウン	Φ200-400mm	15-40mm	1㎡	約70kg	¥8,500

フォレストブラウン





114

ダイナスティクォーツ

# DYNASTY QUARTZ

中国産の石英岩のご紹介です。モダンテイストを意識した3色からなるラインナップ。サイズも方形3種類に乱形までと品揃えが豊富です。



クォーツの  
大定番。



屋外床・屋外壁 | 石英岩 | 方形

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
マイカグレー	100×100mm	15-20mm	1枚	約0.45kg	¥190
	300×300mm	15-20mm	1枚	約4kg	¥1,700
	300×600mm	15-20mm	1枚	約8kg	¥3,400
シェルフィン	100×100mm	15-20mm	1枚	約0.45kg	¥190
	300×300mm	15-20mm	1枚	約4kg	¥1,700
	300×600mm	15-20mm </td <td>1枚</td> <td>約8kg</td> <td>¥3,400</td>	1枚	約8kg	¥3,400
アッシュ	100×100mm	15-20mm	1枚	約0.45kg	¥190
	300×300mm	15-20mm	1枚	約4kg	¥1,700
	300×600mm	15-20mm	1枚	約8kg	¥3,400



シェルフィン



アッシュ



114

ダイナスティクォーツ

DYNASTY QUARTZ



シェルフィン



アッシュ




マイカグレー



屋外床・屋外壁 | 石英岩 | 乱形

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
マイカグレー	Φ200-400mm	10-30mm	1㎡	約45kg	¥9,800
シェルフィン	Φ200-400mm	10-30mm	1㎡	約45kg	¥9,800
アッシュ	Φ200-400mm	10-30mm	1㎡	約45kg	¥9,800



マイカグレー



シェルフィン



アッシュ

# 045


コパストーン

# COPA STONE

太陽が降り注ぐブラジルからの贈り物。石英質の光沢と色彩の鮮やかさで和スタイルから洋スタイルまで、壁面から床材まで、幅広い用途で利用できる大人気の乱形です。



色彩鮮やか、  
人気の乱形。



グリーン 濡れた状態

屋外床・屋外壁 | 石英岩 | 乱形


カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
ピンク	Φ200-400mm	10-30mm	1㎡	約45kg	¥9,800
グリーン	Φ200-400mm	10-30mm	1㎡	約45kg	¥8,900



ピンク



グリーン



ピンク




グリーン



イエロー



濡れた状態



ホワイト



屋外床・屋外壁 | 石英岩 | 乱形


カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
イエロー	Φ200-400mm	10-30mm	1㎡	約45kg	¥8,900
ホワイト	Φ200-400mm	10-30mm	1㎡	約45kg	¥8,900



イエロー



ホワイト



ホワイト

045

コバストーン  
**COPA STONE**

011

ポルフィード

# PORFIDO

イタリア北部にて古くから石畳に使われてきたポルフィード。非常に硬質で経年変化に強く、それ故何十年、何百年と歴史をつなぐ事が出来る石材です。深い色彩は緑との相性も良く、永きにわたって楽しむ事ができます。



ミックスブラウン


歴史をつなぐ  
深い味わい。



ミックスブラウン



ミックスブラウン



バーガンディ

屋外床・屋外壁 | 安山岩 | 乱形

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
バーガンディ	Φ200-400mm	10-30mm	1㎡	約60kg	¥9,800
ミックスブラウン	Φ200-400mm	10-30mm	1㎡	約60kg	¥9,800
ミックスブラウン	Φ600-1200mm	30-70mm	1箱(5㎡)	約820kg	¥190,000



バーガンディ



ミックスブラウン



011

ポルフィード  
**PORFIDO**

屋外床・屋外壁 | 安山岩 | キューブ

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
ミックス	100×100mm	20-50mm	1個	約1.3kg	¥250



ミックス

011

ポルフィード  
**PORFIDO**

屋外床・屋外壁 | 安山岩 | 方形乱貼

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
ミックス	150×200-500mm	30-60mm	1㎡	約110kg	¥29,500



ミックス

# 075

ジャイプルサンド

# JAIPUR SAND

インドはラジャスターンで産出される硬質砂岩です。砂岩特有の剥離面と、きめの細かい表情から伝わる柔らかい質感は優しい空間を演出します。加工する際にも機械は一切使わず、職人が1枚1枚ハンドメイドで仕上げます。カラーバリエーションも豊富にご用意しました。形状やサイズ展開も多く、様々なシチュエーションにご利用頂きます。



オークレイエロー



ミント



オークレイエロー



ミント



ダークグレー



## 屋外床・屋外壁 | 硬質砂岩 | 方形

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
オークレイエロー	300×300mm	25-40mm	1枚	約7kg	¥950
	300×600mm	25-40mm	1枚	約14kg	¥1,900
	600×600mm	25-40mm	1枚	約28kg	¥3,800
ミント	300×300mm	25-40mm	1枚	約7kg	¥950
	300×600mm	25-40mm	1枚	約14kg	¥1,900
	600×600mm	25-40mm	1枚	約28kg	¥3,800
ダークグレー	300×300mm	25-40mm	1枚	約7kg	¥950
	300×600mm	25-40mm	1枚	約14kg	¥1,900
	600×600mm	25-40mm	1枚	約28kg	¥3,800



オークレイエロー



ミント



ダークグレー

075

ジャイプルサンド

JAIPUR SAND



ミント


独特の剥離面に  
優しい質感。




オークルイエロー



ミント



ミント



ミント



屋外床・屋外壁 | 硬質砂岩 | 乱形

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
オークルイエロー	Φ200-400mm	25-40mm	1㎡	約75kg	¥9,800
ミント	Φ200-400mm	25-40mm	1㎡	約75kg	¥9,800
ダークグレー	Φ200-400mm	25-40mm	1㎡	約75kg	¥9,800



オークルイエロー



ミント



ダークグレー



グリップの効いたデザイン。

グラニード

118


# GRANIDO

グラニード・ネロは、乾燥状態では薄いグレーの表情ですが濡れた状態では重厚感のある黒い表情に変わります。モダンテイストなデザインに最も適した石材です。



屋外床・屋外壁 | 花崗岩 | 方形

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
ネロ	300×300mm	30mm	1枚	約7kg	¥1,500
	300×600mm	30mm	1枚	約14kg	¥3,000



ネロ

075

セピオス

# SEPIOSU

インドで産出される粘板岩です。光沢感と粘板岩特有の剥離面が個性的な雰囲気作りに一役買ってくれます。触れずとも伝わる天然石の醍醐味が詰まった逸品です。



個性が煌めく。



屋外床・屋外壁 | 粘板岩 | 方形・乱形

サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
300×600mm	15-20mm	1枚	約9kg	¥3,800
150×200-400mm	12-25mm	1㎡	約45kg	¥18,700
30×300-600mm	12-13mm	1㎡	約40kg	¥21,000
乱形 Φ200-400mm	12-30mm	1㎡	約50kg	¥15,800




IMPORT STONE  
輸入石材

JAPANESE STONE  
国産石材

BRICK  
レンガ

CONCRETE  
コンクリート



075

パローネ

# BARONE

しっとりとした艶やかな表面は、まるでレザーの様。訪れる人々すべてに高級な佇まいを印象付けます。そして深みのある色合いが、更に気品漂う空間を演出することでしょう。



気品漂う色と艶。



屋外床・屋外壁 | 粘板岩 | 方形・乱形

サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
300×600mm	15-20mm	1枚	約9kg	¥3,800
150×200-400mm	12-25mm	1㎡	約45kg	¥18,700
30×300-600mm	12-13mm	1㎡	約40kg	¥21,000
乱形 φ200-400mm	12-30mm	1㎡	約50kg	¥15,800



075

エイジングペイブ

# AGING PAVE

何十年、何百年を経て、歴史を積み重ねきた物にしか出せない表情。エイジングペイブはご利用頂いたその日から時間を切り取ったような空間を演出する事が出来ます。タンブル加工を施す事で、磨り減った表面。丸みを帯びたエッジによるクラシカルな雰囲気。カラーも人気のベージュ系からモダンなブラック系まで様々な種類をご用意しました。




クロムイエロー


クラシカルな  
味わいを今ここで。



クロムイエロー



モスグリーン 濡れた状態



ヘイズグレー

屋外床 | 硬質石灰岩 | 方形

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
クロムイエロー	295×295mm	30mm	1枚	約7kg	¥1,200
クロムイエロー	295×600mm	30mm	1枚	約14kg	¥2,400
クロムイエロー	600×600mm	30mm	1枚	約28kg	¥4,800
タンブラック	295×295mm	30mm	1枚	約7kg	¥1,200
タンブラック	295×600mm	30mm	1枚	約14kg	¥2,400
タンブラック	600×600mm	30mm	1枚	約28kg	¥4,800
ヘイズグレー	295×295mm	30mm	1枚	約7kg	¥1,200
ヘイズグレー	295×600mm	30mm	1枚	約14kg	¥2,400
ヘイズグレー	600×600mm	30mm	1枚	約28kg	¥4,800
モスグリーン	295×295mm	30mm	1枚	約7kg	¥1,200
モスグリーン	295×600mm	30mm	1枚	約14kg	¥2,400
モスグリーン	600×600mm	30mm	1枚	約28kg	¥4,800



クロムイエロー：タンブル仕上



タンブラック：アンティーク仕上



ヘイズグレー：アンティーク仕上



モスグリーン：自然肌仕上

075

ジャイブルサンドピラー

# JAIPUR SAND PILLAR



オークルイエロー

第一印象は  
ファサード空間から。



ミント



オークルイエロー



ダークグレー



住まいの第一印象はファサード空間から演出しましょう。ジャイブルサンドピラーによって柔らかな落ち着いた雰囲気を出し出すことができます。アプローチ、カーポート、壁面も同じジャイブルサンドシリーズでコーディネートすることで統一した空間を演出する事が可能です。

屋外床・屋外壁 | 硬質砂岩 | ピラー

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
オークルイエロー	90×80-100mm	1500mm	1本	約33kg	¥8,700
	150×140-160mm	2000mm	1本	約120kg	¥19,000
ミント	90×80-100mm	1500mm	1本	約33kg	¥8,700
	150×140-160mm	2000mm	1本	約120kg	¥19,000
ダークグレー	90×80-100mm	1500mm	1本	約33kg	¥8,700
	150×140-160mm	2000mm	1本	約120kg	¥19,000



オークルイエロー



ミント



ダークグレー

IMPORT STONE  
輸入石材

JAPANESE STONE  
国産石材

BRICK  
レンガ

CONCRETE  
コンクリート

075

ジャイプルサンドキューブ

# JAIPUR SAND CUBE

近年ご要望の多い「積み」に対応したマルチに使えるピンコロです。花崗岩には無い砂岩特有の柔らかな質感と、職人の丁寧な仕事による美しい六面体は、デザインされた空間に色を添えます。



ミント



オークルイエロー



六面体が織りなす機能美。


オークルイエロー



オークルイエロー



ミント



ミント



オークルイエロー

屋外床・屋外壁 | 硬質砂岩 | ピンコロマルチ

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
オークルイエロー	90×90mm	80-100mm	1個	約2kg	¥300
	90×190mm	80-100mm	1個	約4kg	¥600
	90×290mm	80-100mm	1個	約6kg	¥900
ミント	90×90mm	80-100mm	1個	約2kg	¥300
	90×190mm	80-100mm	1個	約4kg	¥600
	90×290mm	80-100mm	1個	約6kg	¥900
ダークグレー	90×90mm	80-100mm	1個	約2kg	¥350
	90×190mm	80-100mm	1個	約4kg	¥700
	90×290mm	80-100mm	1個	約6kg	¥1,050



オークルイエロー

ミント

ダークグレー

# 118

## ピンコロ PINKORO

定番中の定番。中国は福建省から供給される御影石です。日本での輸入石材普及に長く貢献してきた立役者です。ハンドメイドのピンコロと言えばこの商品を指すといっても過言ではありません。割肌の質感は趣があり、サイズバリエーションも豊富です。デザインを問わず使いやすい商品の一つです。



ハンドメイドの定番。

ブラック



グレー



サビ



サビ

### 屋外床 | 花崗岩 | ピンコロベーシック

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
サビ	90×90mm	45mm	1個	約1kg	¥100
	90×90mm	90mm	1個	約2kg	¥170
	90×90mm	190mm	1個	約4kg	¥330
シロ	90×90mm	45mm	1個	約1kg	¥100
	90×90mm	90mm	1個	約2kg	¥170
	90×90mm	190mm	1個	約4kg	¥330
サクラ	90×90mm	45mm	1個	約1kg	¥130
	90×90mm	90mm	1個	約2kg	¥210
	90×90mm	190mm	1個	約4kg	¥400
グレー	90×90mm	45mm	1個	約1kg	¥130
	90×90mm	90mm	1個	約2kg	¥210
	90×90mm	190mm	1個	約4kg	¥400
ブラック	90×90mm	45mm	1個	約1kg	¥150
	90×90mm	90mm	1個	約2kg	¥230
	90×90mm	190mm	1個	約4kg	¥450



サビ

シロ

サクラ



グレー

ブラック

サイゴンキューブ

# SAIGON CUBE

ベトナム産のピンコロをご紹介します。職人が1個1個丹精込めて、手作業にて制作しました。「床」でのご利用は勿論、「積」にも対応した商品です。カラーは4色、サイズは3種ご用意しました。階段の蹴上や花壇の土留等にも使え、多用途を極めます。



グレー



イエロー



多用途な逸品。

ブラック



イエロー



イエロー



グレー



グレー

屋外床・屋外壁 | 花崗岩 | ピンコロマルチ

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
イエロー	90×90mm	90mm	1個	約2kg	¥200
	90×190mm	90mm	1個	約4kg	¥400
	90×290mm	90mm	1個	約6kg	¥600
グレー	90×90mm	90mm	1個	約2kg	¥250
	90×190mm	90mm	1個	約4kg	¥500
	90×290mm	90mm	1個	約6kg	¥750
ホワイト	90×90mm	90mm	1個	約2kg	¥200
	90×190mm	90mm	1個	約4kg	¥400
	90×290mm	90mm	1個	約6kg	¥600
ブラック	90×90mm	90mm	1個	約2kg	¥270
	90×190mm	90mm	1個	約4kg	¥540
	90×290mm	90mm	1個	約6kg	¥810



イエロー

グレー

ホワイト

ブラック



モスブラック



アースブレンド

075

ニュースタック

# NUSTACK

よりスタイリッシュによりシャープにというテーマに沿って開発されたニュースタック。細いシルエットにこだわり、洗練されたイメージを醸し出すモダンスタイル向けの製品です。一方、柔らかい質感のカラーもご用意。ナチュラルスタイルにもご利用頂けるラインナップにもご注目下さい。



オークルイエロー




クレマ



ミント



アースブレンド



スタイリッシュに。  
シャープに。

屋外壁 | 硬質砂岩・粘板岩・石英岩 | 貼材

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
オークルイエロー	600×150mm	10-20mm	1枚	約3.8kg	¥980
ミント	600×150mm	10-20mm	1枚	約3.8kg	¥980
モスブラック	600×150mm	10-20mm	1枚	約3.8kg	¥980
アースブレンド	600×150mm	10-20mm	1枚	約3.8kg	¥980
クレマ	600×150mm	10-20mm	1枚	約3.8kg	¥980
ラディアン	600×150mm	10-20mm	1枚	約3.8kg	¥980



オークルイエロー



ミント



モスブラック



ラディアン



アースブレンド



クレマ

# 114

# FREE ROCK BASE

フリーロックベース

WAREHOUSE STYLE 2 FIT。



ジャズウッド



ジャズウッド



ジャズウッド



コヒヌデラ

石肌を利用した存在感際立つ商品です。フリーロックベースは、施工性にこだわったユニット形状にてご提供させていただきます。石積み  
の重厚感を忠実に再現しました。ワイルドな表情はまさに今流行  
の男前スタイルそのものです。

屋外壁 | 粘板岩・石英砂岩 | 貼材

	カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
フラット	ジャズウッド	600×150mm	20-45mm	1枚	約5.5kg	¥2,100
コーナー	ジャズウッド	300+135× H150mm	20-45mm	1枚	約4kg	¥2,100
フラット	カーボンブラック	600×150mm	20-45mm	1枚	約5.5kg	¥2,100
コーナー	カーボンブラック	300+135× H150mm	20-45mm	1枚	約4kg	¥2,100
フラット	コヒヌデラ	600×150mm	20-45mm	1枚	約5.5kg	¥2,100
コーナー	コヒヌデラ	300+135× H150mm	20-45mm	1枚	約4kg	¥2,100



フラット ジャズウッド      コーナー ジャズウッド  
フラット カーボンブラック      コーナー カーボンブラック  
フラット コヒヌデラ      コーナー コヒヌデラ



サンドベージュ



コーラルピンク

075

デザートウォール

# DESERT WALL


ラフなその表情はハンドメイド特有の製法にて成り立ちます。欧州に残る古城の壁面をそのまま切り取ったような表情が特徴です。石の質感以外にも、目地の素材やカラー、目地幅を変える等の工夫によって多様な個性を主張する事が出来ます。ラフで趣のある空間を演出してみたいはいかがでしょうか。



サンドベージュ



サンドベージュ



サンドベージュ



サンドベージュ



アイス  
ストップ。

ラフさが際立つ



サンドベージュ

屋外壁・屋内壁 | 硬質砂岩 | 貼材

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
サンドベージュ	60/150/240× 150-500mm	15-35mm	1㎡	約70kg	¥22,700
コーラルピンク	60/150/240× 150-500mm	15-35mm	1㎡	約70kg	¥22,700



サンドベージュ



コーラルピンク

104

ラボーレ

# RAVOLLE

50角と25角の2種類のピースをご用意しました。材質も大理石と石英岩をご用意。大理石に関しては、一つ一つのピースにタンブル加工を施し、クラシカルなテイストも織り込んでいます。塗り壁だけでは少し寂しい。そんな時にご利用頂けるアクセント材として、第一印象をちょっぴりキュートにしてくれるモザイクシートです。

モザイクアクセント。

ラディアン




ローザアンティコ



ラディアン

## 屋外壁 | 大理石・石英岩 | 貼材

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
ジャロ	302×302(50角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
ジャロ	302×302(25角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
キャロ	302×302(50角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
キャロ	302×302(25角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
ノーチェ	302×302(50角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
ノーチェ	302×302(25角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
ロッソペローナ	302×302(50角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
ロッソペローナ	302×302(25角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
ヴェルデアルビ	302×302(50角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
ヴェルデアルビ	302×302(25角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
ローザアンティコ	302×302(50角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
ローザアンティコ	302×302(25角)	10mm	1枚	約2.1kg	¥2,700
ラディアン	302×302(50角)	10mm	1枚	約2.2kg	¥2,700
ラディアン	302×302(25角)	10mm	1枚	約2.2kg	¥2,700
グレイシア	302×302(50角)	10mm	1枚	約2.2kg	¥2,700
グレイシア	302×302(25角)	10mm	1枚	約2.2kg	¥2,700



ヴェルデアルビ 25角    ヴェルデアルビ 50角    キャロ 25角    キャロ 50角  
 ジャロ 25角    ジャロ 50角    ノーチェ 25角    ノーチェ 50角  
 グレイシア 25角    グレイシア 50角    ラディアン 25角    ラディアン 50角  
 ローザアンティコ 25角    ローザアンティコ 50角    ロッソヴェローナ 25角    ロッソペローナ 50角




075

クレストキャップ

# CREST CAP



オークルイエロー



ミント



ダークグレー

これからの  
キヤッツプの定番。



いつもの御影石の笠木ではありきたり。せっかく表現した壁面も笠木の種類が少ないと表現の自由がありません。terra+s では質感が柔らかい硬質砂岩でハンドメイドの笠木をご提案します。

屋外床・屋外壁 | 硬質砂岩 | 笠木

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
オークルイエロー	150×600mm	30mm	1枚	約7kg	¥1,800
オークルイエロー	180×600mm	30mm	1枚	約8.4kg	¥2,200
オークルイエロー	210×600mm	30mm	1枚	約9.8kg	¥2,500
ミント	150×600mm	30mm	1枚	約7kg	¥1,800
ミント	180×600mm	30mm	1枚	約8.4kg	¥2,200
ミント	210×600mm	30mm	1枚	約9.8kg	¥2,500
ダークグレー	150×600mm	30mm	1枚	約7kg	¥1,800
ダークグレー	180×600mm	30mm	1枚	約8.4kg	¥2,200
ダークグレー	210×600mm	30mm	1枚	約9.8kg	¥2,500



オークルイエロー



ミント



ダークグレー

114

コロチップ

# COROCHIP

舗装アクセントの定番です。撒くだけで地面の印象が一変します。多種多様なコンセプト、色調に対応できるよう定番の5色をご用意しました。こだわりの空間や、思い切った大面積でお好みの色を撒いてみましょう。



ソイベージュ




ネーブルイエロー



ホワイト


素材も色も  
豊富に揃う  
人気のPEBBLE。



ブラック



サビ



ソイベージュ



ネーブルイエロー



屋外床 | 大理石・粘板岩・花崗岩 | 砂利

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
ソイベージュ	5分	15-25mm	1袋	約20kg	¥2,100
ネーブルイエロー	5分	15-25mm	1袋	約20kg	¥2,100
ホワイト	5分	15-25mm	1袋	約20kg	¥2,100
ブラック	5分	15-25mm	1袋	約20kg	¥2,100
サビ	5分	15-25mm	1袋	約20kg	¥2,100



ソイベージュ



ネーブルイエロー



ホワイト



ブラック



サビ

009

コレッタ

# COLLETTA

石文化の象徴ともいえるヨーロッパ。本場イタリアから上品な化粧砂利をお届けします。カジュアルテイストからモダンスタイルまでどんな空間でも使えるように繊細な色彩を4色をご用意しました。



ロッソ

イタリア生まれの  
繊細な色彩。



ロッソ



マローン



シエナ

屋外床 | 大理石・花崗岩 | 砂利

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
ピアンコ	5分	16-22mm	1袋	約20kg	¥2,300
ロッソ	5分	16-22mm	1袋	約20kg	¥2,300
ジャロ	5分	16-22mm	1袋	約20kg	¥2,300
シエナ	5分	16-22mm	1袋	約20kg	¥2,300
マローン	4分	12-16mm	1袋	約20kg	¥2,300



ピアンコ      ロッソ      ジャロ      シエナ      マローン



039

久栗坂石

KUGURIZAKA  
STONE

屋外床・屋外壁 | 安山岩

	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
プレート	φ150-400mm	50-100mm	t(トンパック)	約1000kg	¥158,000
ゴロタ	φ150-400mm		t(トンパック)	約1000kg	¥112,000



プレート

ゴロタ

青森県は青森湾に面した、久栗坂地区で産出される安山岩です。小端積材や床の乱貼材として、また景石や積石として多くの用途に対応出来る石材です。



ゴロタ



プレート



プレート 濡れた状態



377

中之条石


NAKANOJYO  
STONE

灰褐色の落ち着いた風合いが特徴的な群馬県で産出される安山岩です。石組、庭石、景石と多様なシーンにお使い頂けます。

屋外壁 | 安山岩 | ゴロタ

サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
φ200-300mm		t(トンパック)	約1000kg	¥35,600

IMPORT STONE  
輸入石材JAPANESE STONE  
国産石材BRICK  
レンガCONCRETE  
コンクリート



018

十和田石

# TOWADA STONE

十和田湖にほど近い秋田県比内地区で産出される青色が特徴の凝灰岩です。滑りにくさ、保温性に優れ、全国の温浴施設の床材として使われています。水に濡れると鮮やかで美しい青が現れ、商店建築や住宅の内外装の壁材としても多く使われています。

屋外床・屋外壁 | 凝灰岩 | 方形

サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
100×300mm	22mm	1枚	約1.4kg/枚	¥890
300×300mm	22mm	1枚	約4.3kg/枚	¥2,700
300×450mm	22mm	1枚	約6.7kg/枚	¥4,000
300×600mm	22mm	1枚	約8.6kg/枚	¥7,200



329

芦野石

# ASHINO STONE


栃木県那須町で産出される安山岩です。耐久性・耐熱性に優れ加工がしやすく、落ち着いた雰囲気の色と質感が特徴的です。年月が経つにつれて程よく枯れた表情になることから、日本の風土に馴染み易くモダンな雰囲気の演出にも欠かせない石材の一つです。



屋外床・屋外壁 | 安山岩 | 方形

サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
100×300mm	30mm	1枚	約1.9kg/枚	¥960
300×300mm	30mm	1枚	約5.6kg/枚	¥2,700
300×450mm	30mm	1枚	約8.4kg/枚	¥3,800
300×600mm	30mm	1枚	約11.2kg/枚	¥5,200





509

美濃石

## MINO STONE

平滑な面と自然に面取りされた角が特長的な岐阜県産の山石です。全体的に丸味があり、表面の色合いは薄い土色の表情となります。和洋どちらのシーンにもお使いいただけます。

屋外壁 | 花崗岩

	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
ゴロタ	φ200-300mm		t(トンパック)	約1000kg	¥69,000
コバ	100-400mm	50-150mm	t(トンパック)	約1000kg	¥58,000



ゴロタ



コバ

屋外壁 | 安山岩 | コバ

サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
150× 200-250mm	H30-100mm	t(トンパック)	約1000kg	¥252,000



010

男鹿石

## OGA STONE

秋田県男鹿市にある寒風山の麓で産出される安山岩です。男鹿石は硬く熱に強い性質を持ち合わせながら、とても柔らかい表情を醸し出します。岩肌の荒々しさと安山岩の柔らかい表情が混在することで、気品のある存在感を放ちます。

901

琉球石灰岩

# RYUKYU LIMESTONE


屋外床・屋外壁 | 石灰岩 | 乱形・ゴロタ・方形

	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
乱形	φ100-200mm	50mm	t(トンパック)	約1000kg	¥274,000
ゴロタ	φ200-400mm		t(トンパック)	約1000kg	¥71,200
方形	300×300mm	30mm	1枚	約6.5kg	¥2,500
方形	300×600mm	30mm	1枚	約13kg	¥5,400



乱形      ゴロタ      方形

沖縄県本島の中部から南部地方で多く採掘される石灰岩です。サンゴや貝殻などが堆積することで出来た琉球石灰岩は、多孔質で保湿性・通気性に優れており、古くから沖縄の家々を取り囲む石垣や石畳などに使われてきました。世界遺産の首里城始めグスク(城)の城壁の殆どに、琉球石灰岩が使われています。まさに沖縄県を代表する石材と言っても過言ではありません。



乱形



乱形

ゴロタ



鹿児島県桜島で採掘される火山岩です。多くの気泡があり吸水率が高く、水はけに非常に効果がある石材です。遠赤外線効果もあり、景観材だけではなく焼肉用のプレートやピザ窯等にも多く使用されています。



濡れた状態


891

桜島溶岩石

# SAKURAJIMA LAVA

屋外床・屋外壁 | 火山岩 | 方形

サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
100×300mm	20mm	1枚	約1.9kg	¥980
300×300mm	20mm	1枚	約5.7kg	¥2,700
300×450mm	20mm	1枚	約8.5kg	¥4,500
300×600mm	20mm	1枚	約11.4kg	¥6,500
300×L乱尺mm	15mm	1㎡	約65kg	¥15,800



濡れた状態



321

大谷石  
**OYA STONE**

栃木県宇都宮市大谷地方で産出される凝灰岩です。古くから産出されているこの凝灰岩は歴史的建造物にも多く使われており、フランクロイドライトが設計した旧帝国ホテルにも象徴的に使われています。また保湿性に優れており、古くから蔵の石組壁等に利用されてきました。近年では耐熱性を生かしたピザ窯の部材としての需要も多くなっています。

屋外床・屋外壁 | 凝灰岩 | 方形

サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
100×300mm	30mm	1枚	約1.6kg	¥1,300
300×300mm	30mm	1枚	約5kg	¥3,600
300×450mm	30mm	1枚	約7.5kg	¥5,400
300×600mm	30mm	1枚	約10kg	¥6,900



854

諫早石  
**ISAHAYA STONE**

長崎県諫早市で採掘される砂岩です。国の重要文化財に指定されている眼鏡橋にもこの諫早石が使われており、異国情緒漂う長崎の街並みを引き立てています。グレーからベージュ系の色幅が上品さを演出し、砂岩特有の柔らかい色調は温かい雰囲気を作成してくれます。



屋外床・屋外壁 | 砂岩 | 方形

サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
100×300mm	30mm	1枚	約2.3kg	¥2,000
300×300mm	30mm	1枚	約6.8kg	¥3,600
300×450mm	30mm	1枚	約10kg	¥4,900
300×600mm	30mm	1枚	約13.6kg	¥6,300



# 986

井内石

## INAI STONE

宮城県石巻市で産出される粘板岩です。仙台石と呼ばれ、古くから石碑等に使われています。ピシャン・割肌の2種類の仕上げを用意しました。外壁から床材まで、井内石の独特な色味や表情をお楽しみ頂けます。



屋外床・屋外壁 | 粘板岩 | 方形

サイズ	厚み	仕上げ	販売単位	重量	本体価格
300×300mm	30mm	天端ピシャン他機械切	1枚	約7.5kg	¥9,600
300×600mm	30mm	天端ピシャン他機械切	1枚	約15kg	¥19,000
150×150mm	30mm	天端底面割肌・側面機械切	1枚	約2kg	¥3,400
150×300mm	30mm	天端底面割肌・側面機械切	1枚	約4kg	¥6,500
125×250mm	30mm	1面割肌他機械切	1枚	約2.8kg	¥5,600
125×250+100mm	30mm	1面割肌他機械切(2分割)	1枚	約4kg	¥10,000



方形・乱形

# 385


佐久鉄平石

## SAKU-TEPPEI STONE


長野県佐久地方で採掘される安山岩です。板状に剥がれやすい性質であるため、比較的平滑な表面を持ち合わせた石材です。床材だけでなく古くから民家の壁材としても多く使われており、日本の住宅との相性は抜群です。

屋外床・屋外壁 | 安山岩 | 方形・乱形・コバ

	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
方形	300×300mm	10-30mm	1枚	約5.6kg	¥3,600
方形	300×150mm	10-30mm	1枚	約2.8kg	¥1,900
乱形	φ200-300mm	10-30mm	1束	約25kg	¥4,900
天然コバ	乱尺		t(トンパック)	約1000kg	¥198,000
コバ	75×300mm	30-40mm	1束	約20kg	¥7,200



方形



乱形



天然コバ



コバ



乱形



# BRICK

## レンガ

近代建築物には欠かせない煉瓦。東京駅を始め、世界遺産である富岡製糸場や横浜の赤レンガ倉庫等歴史的な建造物を幾度となく彩ってきました。昨今では建築のみならず戸建住宅を彩る素材として再注目されています。煉瓦と言えばオーストラリア産の製品が広く流通しています。terra+sではガーデニングの国イギリスと、煉瓦生産においてはヨーロッパ有数の国ベルギーからオーストラリア産では味わえないこだわりのレンガをご紹介します。煉瓦という素材は、年月が経つほどに味わい深い価値を生み出します。時間の経過と共に一層際立つレンガの良さをお楽しみください。

004

ワロンブリック

# WALLON BRICK

ヨーロッパの伝統が息づいたアンティーク調レンガです。特殊な製法を用いることでハンドメイド調に仕上がっています。味のある色ムラと飽きがこない表情は、時間の経過と共に深みを増していきます。



グラビエ



グラビエ



グラビエ



ブラウ



グラビエ



オツ

永遠に  
継承される製法。



屋外床・屋外壁 | レンガ | 基本

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
グラビエ	215×102.5mm	65mm	1個	約2.2kg	¥400
オツ	215×102.5mm	65mm	1個	約2.2kg	¥400
ブラウ	215×102.5mm	65mm	1個	約2.2kg	¥400

屋外床・屋外壁 | レンガ | 笠木

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
グラビエ	215×102.5mm	65mm	1個	約2.7kg	¥420
オツ	215×102.5mm	65mm	1個	約2.7kg	¥420
ブラウ	215×102.5mm	65mm	1個	約2.7kg	¥420



グラビエ

オツ

ブラウ

000

エルブリック

## ELK BRICK

ガーデニングの国、英国から届いたアンティーク風レンガです。燻った輝きは格式高い雰囲気を出します。



英国からの  
贈り物。

グレーブラウン



イエローランプ



レッドミックス

グレーブラウン

屋外床・屋外壁 | レンガ | 笠木

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
レッドミックス	215×102mm	65mm	1個	約2.7kg	¥600
イエローランプ	215×102mm	65mm	1個	約2.7kg	¥600
グレーブラウン	215×102mm	65mm	1個	約2.7kg	¥600



レッドミックス



イエローランプ



グレーブラウン



ロッシオ

異国情緒を  
味わう。

004

フェイスングブリック

## FACING BRICK

本場ヨーロッパのレンガをスライスしました。高さのある壁面に貼りあげることで気品ある街並みを表現できます。

屋外壁 | レンガ | タイル

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
ブローム	215×65mm	15mm	1枚	約0.6kg	¥280
ホープス	215×65mm	15mm	1枚	約0.6kg	¥280
ロッシオ	215×65mm	15mm	1枚	約0.6kg	¥280
ムーリア	215×65mm	15mm	1枚	約0.6kg	¥280



ブローム



ホープス



ロッシオ



ムーリア



ロッシオ



ムーリア

IMPORT STONE  
輸入石材JAPANESE STONE  
国産石材BRICK  
レンガCONCRETE  
コンクリート



# CONCRETE

## コンクリート

コンクリートは腐食が少なく外部での使用に向いている素材です。しかしコンクリートその物の表情では無機質で温かみを感じることは出来ません。ネオストーンはイギリスから特別な型枠を取り寄せ、セメントを石調の表情を模した型枠に流し込み、腐食の少ない砂岩風のコンクリート製品を作り出しました。色はイエローとグレーの2色、サイズも豊富でお好みの色やサイズにお応えできるラインナップです。

また、使い込まれた枕木のイメージをコンクリートで再現したスリーパーもお勧めです。木材は風雨に晒され、年月が経つと風化しやすい素材です。スリーパーは枕木のイメージをそのままに、耐久性に優れたコンクリートの特徴を最大限に生かした製品となります。





ネオストーン

344

# NEO STONE

ネオストーンシリーズは英国産天然石の繊細で美しい剥離表層面をコンクリート素材で再現しました。ストレートタイプ、サークルタイプの両ユニットからなる各種形状を組み合わせることによってお庭を思いのままに演出することが出来ます。




アンティークグレー



アンティークグレー

組み合わせ例  
(単位: mm)




アンティークイエロー

## 屋外床 | コンクリート | ストレートタイプ

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
アンティーク イエロー	300×300mm	38mm	1枚	約6kg	¥1,050
	450×450mm	38mm	1枚	約14kg	¥2,450
	600×600mm	38mm	1枚	約25kg	¥4,000
	225×450mm	38mm	1枚	約7kg	¥1,180
	300×450mm	38mm	1枚	約9kg	¥1,580
	300×600mm	38mm	1枚	約12kg	¥2,230
アンティーク グレー	450×600mm	38mm	1枚	約19kg	¥3,120
	300×300mm	38mm	1枚	約6kg	¥1,050
	450×450mm	38mm	1枚	約14kg	¥2,450
	600×600mm	38mm	1枚	約25kg	¥4,000
	225×450mm	38mm	1枚	約7kg	¥1,180
	300×450mm	38mm	1枚	約9kg	¥1,580
	300×600mm	38mm	1枚	約12kg	¥2,230
	450×600mm	38mm	1枚	約19kg	¥3,120



アンティーク  
イエロー



アンティーク  
グレー

美しい岩肌を  
コンクリートで表現。

344

ネオストーン

# NEO STONE



アンティークイエロー



アンティークイエロー




アンティークグレー



アンティークイエロー

組み合わせ例  
(単位: mm)



## 屋外床 | コンクリート | サークルタイプ

カラー	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
アンティーク イエロー	ファースト	38mm	1枚	約5kg	¥940
	セカンド	38mm	1枚	約5kg	¥890
	サード	38mm	1枚	約5kg	¥890
	フォース	38mm	1枚	約9kg	¥1,720
	ファイフ	38mm	1枚	約14kg	¥2,450
	シックス	38mm	1枚	約18.5kg	¥4,890
	セブンス	38mm	1枚	約22kg	¥5,340
アンティーク グレー	ファースト	38mm	1枚	約5kg	¥940
	セカンド	38mm	1枚	約5kg	¥890
	サード	38mm	1枚	約5kg	¥890
	フォース	38mm	1枚	約9kg	¥1,740
	ファイフ	38mm	1枚	約14kg	¥2,450
	シックス	38mm	1枚	約18.5kg	¥4,890
	セブンス	38mm	1枚	約22kg	¥5,340



アンティーク  
イエロー



アンティーク  
グレー



ネオストーン

# 344 NEO STONE

あらゆる風景にとけ込み、さりげない空間を演出するスリーパータイプ。経年変化により独特の風合いを醸し出す枕木を忠実に再現しました。本物の木材に比べ滑りにくく腐食の心配がありません。



リアルな木質感。



屋外床 | コンクリート | スリーパータイプ

	サイズ	厚み	販売単位	重量	本体価格
S	600×220mm	50mm	1枚	約13kg	¥2,800
M	800×220mm	50mm	1枚	約17kg	¥3,600
L	1200×220mm	50mm	1枚	約26kg	¥4,650



# INFORMATION

本カタログのご利用にあたって

◆コンクリート製品をご利用頂く際の注意点  
P.79 ~ P.84

## 【白華】

コンクリート製品に関して、施工後「白華」現象を起こすことがあります。「白華」現象の影響により、製品の意匠性が一部損なわれることがあります。「白華」現象とは、コンクリート製品の内部に含まれる成分が、雨などによってコンクリートの表面に溶け出し、その溶け出した成分から水分のみが蒸発し結晶となる現象のことを指します。製品の性能や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご理解ご了承の上で使用ください。

## 【凍害】

寒冷地などにおいて起こりやすく、コンクリート製品の空隙に浸入した水が凍結することによる体積膨張の圧力によって、コンクリート製品の破損を招くことがあります。

## 【色むら】

コンクリート製品に関して、施工後に経年劣化による色落ちや風化等による色むらが発生することがあります。また歩行等の際に生じる摩耗などによって、剥がれや脱色等による表面の色落ちが発生することがありますので、ご理解ご了承の上で使用ください。

## 【クラック】

規格が大きなものに発生する現象ですが、コンクリート製品の表面に乾燥収縮によるヘアークラックが入る場合があります。ヒビや欠け等とは異なり品質上問題ありません。

◆レンガ製品をご利用頂く際の注意点  
P.73 ~ P.76

## 【白華】

白華とは、水に溶けたアルカリ成分が乾いてレンガ表面に結晶として残る現象を言います。白華の成分は、主としてセメント成分である石膏やアルカリが水と反応して出来る可溶性のアルカリ塩やカルシウムの炭酸塩が主成分となっています。製品の性能や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご理解ご了承の上で使用ください。

## 【凍害】

凍害とは、特に気温差の大きい寒冷地で施工されたレンガにおいてレンガ内部の空隙に浸透した水分が凍結し、体積膨張の圧力によりレンガに亀裂が生じ、破損する現象の事をいいます。この現象を緩和するには、施工時又は施工後に撥水材を塗布することをお勧めします。

## 【ひび割れ 角かけ】

レンガ製品の表面に見られる細かいひび割れは、焼き物特有のものであり、レンガの性能には影響がありません。また、レンガ製品は多少角かけしている製品もございます。ご理解ご了承の上で使用ください。

## 【色むら】

レンガ製品に関して、焼成時における焼むらにより色にバラツキが出てきます。また製品によっては焼むらが有る物と無い物がありますので、ご理解ご了承の上で使用ください。



## 【切削痕】

ピンコロベージックに関して、加工時にサンダーで切り目を入れた際に付く切削痕が入ったものが混入してきます。予めご了承ください。

## 【変色】

コパストーンホワイトに顕著に発生する現象です。モルタルで施工する場合、その成分を吸い上げ黄色などに変色する場合があります。ホワイトセメントの御使用や撥水剤の塗布による対策をお勧めします。

## 【錆の発生】


自然石には細孔と呼ばれる無数の目に見えない空間があります。その細孔を伝って水分が自然石の内部に浸入し、自然石に含まれる鉄分などと反応することで錆が発生する事があります。細孔の数が多いほど吸水率が高くなるという相関関係にあり、錆の発生現象は、自然石の内部からしみ出てくるものや表面に付着するものなど個体によって様々です。

## 【接着剤のはみ出し】

ニュースタック・フリーロックベイスに関して、自然石をセメントやボンドで接着している製品の為、表面にセメントやボンドがはみ出す場合があります。

## 【方形材の使用面】

ジャイブルサンドに関して、製品の断面は船底形状になっています。広い面を踏面にして施工してください。



## △本カタログ製品のご利用にあたって、以下の注意事項をご了解下さい。

- 写真の色は実物の色と多少異なる場合があります。
- 当カタログに記載されている商品の価格は、設計価格となります。消費税・施工費用・廃材処理費などは含まれておりません。
- 商品の仕様・価格については予告なく変更されることがあります。
- 自然石に関して、鉱山の閉鎖・天災地変・産出国の輸出規制などにより予告なく価格・仕様・色などの変更や生産中止となる場合があります。
- 商品の在庫状況は都度ご確認頂けるようお願いいたします。
- 受注生産品は、ご注文を頂いてからの生産となります。納期は都度ご確認下さい。
- 当カタログに記載されている商品の価格には、配送費は含まれておりません。

◆自然石製品 ( 輸入石材・国産石材 ) をご利用頂く際の注意点  
P.3 ~ P.70

## 【自然石共通の特徴】

自然石製品の原石は天然の地層から採取する為、同じ石種であっても採石場所や採掘層が異なると色調や柄にバラつきが生じます。色調は乾燥時と水に濡れた時とでは大きな変化があります。また採掘する時期や場所によっても色柄が変わる事が有ります。自然石の中には、酸やアルカリに対して弱い石種があります。また自然石製品の表面などが、経年変化によって変色したり退色したりする事が有りますので予めご了承下さい。割肌や手加工品の製品に関して、寸法・厚みにバラつきが生じます。ハンドメイド製品の特長であるナチュラルな表情を作り出すための工程による規格となりますので予めご了承下さい。

## 【剥離】

自然石製品の一部には、表面層が剥離する種類があります。施工時または施工後に剥離してくる事がありますが、品質上問題有りません。また剥離しそうな層は、施工前に剥がしてから施工してください。




## 注意事項






- 下地の条件
  - ・下地が乾燥していること。
  - ・ほこり、凹凸、エフロのない十分な強度を備えていること。
- 適用目地
  - ・目地は3mm以上を確保してください。




- 1 割付け  
石材の割付けは墨出しをして水糸で正確に行ってください。
- 2 敷きモルタル(バサモルタル)の敷き込み  
既存下地に散水し、敷きモルタル(バサモルタル)を厚さ約30~50mm程度敷き込みます。木ゴテでしっかり押さえた後、石材との間に隙間ができないよう均一に均し下地をつくります。  
敷きモルタルの配合比 > セメント1:砂2.5~3
- 3 石材の仮置き  
敷きモルタルの上に水糸を合わせて石材を置き、ゴムハンマーで叩いて調整します。敷きモルタルが足りない場合は補充してください。
- 4 石材の除去  
石材の向きに注意しながら、一旦石材を取り除きます。
- 5 セメントノロの流し込み  
セメントノロを敷きモルタルに流し込みます。まんべんなく流し込んでください。
- 6 石材の張り付け  
セメントノロ塗布後、直ちに石材を張り付けます。ゴムハンマーなどでよく叩き込んで、高さを揃えていきます。
- 7 目地詰め  
1日以上養生し、硬化したのを確認後、石の隙間に目地材を充填してください。

- 下地の条件
  - ・下地が乾燥していること。
  - ・ほこり、凹凸、エフロがない十分な強度を備えていること。
- 適用目地
  - ・目地は10mm以上を確保してください。



- 1 敷きモルタル(バサモルタル)の敷き込み  
既存下地に散水し、敷きモルタル(バサモルタル)を厚さ約30~50mm程度敷き込みます。木ゴテでしっかり押さえた後、石材との間に隙間ができないよう均一に均し下地をつくります。  
敷きモルタルの配合比 > セメント1:砂2.5~3
- 2 石材の仮置き  
石材を大・中・小バランスを考えておりませ仮置きし、ゴムハンマーで叩いて調整します。敷きモルタルが足りない場合は補充してください。
- 3 石材の除去  
石材の向きに注意しながら、一旦石材を取り除きます。
- 4 セメントノロの流し込み  
セメントノロを敷きモルタルに流し込みます。まんべんなく流し込んでください。
- 5 石材の張り付け  
セメントノロ塗布後、直ちに石材を張り付けます。ゴムハンマーなどでよく叩き込んで、高さを揃えていきます。
- 6 目地詰め  
1日以上養生し、硬化したのを確認後、石の隙間に目地材を充填してください。

- 下地の条件
  - ・均一に均した碎石の上に、捨コンを打ち十分に養生させた下地を作ってください。
  - ・下地を掃除し、ゴミやホコリがないようにしてください。
- 適用目地
  - ・目地は10mm内外を目安としてください。




- 1 敷きモルタル(バサモルタル)の敷き込み  
下地と敷きモルタル(バサモルタル)の接着を良くするために水をしっかり散布してください。し、敷きモルタル(バサモルタル)を厚さ約30~50mm程度敷き込みます。木ゴテでしっかり押さえた後、石材との間に隙間ができないよう均一に均し下地をつくります。  
敷きモルタルの配合比 > セメント1:砂3
- 2 ピンコロを据える  
敷きモルタルの上にピンコロを据え、ゴムハンマーで叩いて埋込みます。墨・水糸に高さを揃えていきます。
- 3 水締め  
施工後、仕上げ面全体に散水し、水締めします。
- 4 目地詰め  
1日置いた後、ピンコロの固定を確認したら、目地モルタル(十分に水を使用してどろどろにしたもの)を目地に流し込みます。目地ゴテなどで石と石の隙間にしっかり詰めてください。  
敷きモルタルの配合比 > セメント1:水2
- 5 水洗い  
目地モルタルの水分がある程度抜けたら、水洗いします。ハケ、スポンジなどを使い、水で石をふきとります。
- 6 養生  
モルタルが完全に硬化するまで1~2日程度養生してください。

● 下地の条件

- ・コンクリートに精度の良いモルタル下地を塗り付け十分養生します。・下地が乾燥していること。
- ・ほこり、エフロ、油分、水分等接着を阻害する汚れを予め取り除き、出来るだけ凹凸のない状態にする。また下地の表面強度の弱い材料への使用は控える。

● 適用目地

- ・目地は3mm以上を確保してください。



① 割付け

石材の割付けは、墨出しをして水糸で正確に行ってください。

② 接着剤の塗付け

しっかり混合した接着剤を、ヘラを用いて石材の裏にダンゴ状のものを点付けします。接着剤は配合比を守りしっかり混合してください。混合不良、攪拌不良は石材への樹脂の染みだしや接着不良の原因となります。剥離防止のため、下地、石材の水分を良く乾かしてから使用してください。石材表面のほこりを取り除いてから点付けします。

③ 石材の張り付け

点付け後、直ちにもみこむように張り付けます。叩き板などで叩き十分押さえてください。

④ 石材の仮止め

急結セメントで石材を仮止めます。張り付けは下部より行い、目地幅のスぺンサーを用い、積み上げていきます。※急結セメントは、石焼け等の変色が出ないかを端材で確認してから使用してください。目地割れ、剥離の原因になります。

⑤ 養生

張り付け後、夏場は1日、その他の時期は2日以上養生します。

⑥ 目地詰め


硬化したのを確認後、石の隙間に目地材を充填してください。

● 下地の条件

- ・コンクリートに精度の良いモルタル下地を塗り付け十分養生します。・下地が乾燥していること。
- ・ほこり、エフロ、油分、水分等接着を阻害する汚れを予め取り除き、出来るだけ凹凸のない状態にする。また下地の表面強度の弱い材料への使用は控える。

● 適用目地

- ・目地は3mm以上を確保してください。



① 割付け

石材の割付けは、墨出しをして水糸で正確に行ってください。

② 接着剤の塗付け

接着剤を平ゴテを用いて、3~4mm厚に塗布します。塗布後、専用クシ目ゴテにてクシ目を立ててください。

③ 石材の張り付け

石材をよくもみこみ、叩き板などで叩き張り付けます。張り付けは下部より行い、目地幅のスぺンサーを用い、積み上げていきます。

④ 目地詰め

1日以上養生し、硬化したのを確認後、石の隙間に目地材を充填してください。

ネオストーン  
の  
施工方法




● 下地の条件

- ・下地が乾燥していること。
- ・ほこり、凹凸、エフロ、の無い十分な強度をそなえている。

● 適用目地

- ・目地は3mm以上を確保してください。



① 下地づくり

上図の歩道用、ガレージ用の容量を参考に下地を整えます。

② 割付け

組み付けパターン、位置を確認しながらユニットを敷設していきます。

③ 目地詰め

表面が乾燥している状態で目地材を刷毛で充填します。※ユニットが濡れていると目地材のセメント成分がユニットに付着しますので、ご注意ください。

④ 水洗い

水を散布して目地材を硬化させます。目地材が流出しないように、散水はシャワー状で数回に分けて散布してください。

⑤ 養生

お好みにより専用クリアーを散布します。(専用クリアーの塗布によりベイピングの色合いに深みと落ち着きを与えます) ※乾燥後に多少の光沢が残ります。

## SHIN-TOKYO MATERIAL COLLECTION 01

リニューアルした terra+s。  
『Remain Unchanged in the Future』  
今後も変わる事のない価値を提供したい。  
このビジョン実現への想いをスローガンに掲げ、  
また、新たに皆様に親んでもらえるように  
ブランドロゴも作り直しました。  
そして全てを刷新したこの号を再出発の  
意味を込めて 01 番としました。  
今後も terra+s は世界中、日本中から魅力的で  
価値ある Material を皆様に  
お届けしていきたいと考えます。

# COMPANY PROFILE

## 会社概要

本社：新東京産業株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋 3-2-5 第5東洋海事ビル5階

TEL : 03-3503-2491 (代)

FAX : 03-3503-2497/6730

URL : <http://www.shin-tokyo.co.jp>

E-mail : [imp@shin-tokyo.co.jp](mailto:imp@shin-tokyo.co.jp)

HEAD OFFICE : SHIN-TOKYO SANGYO CO.,LTD

NO.5 TOYOKAIJI BLDG.2-5, SHINBASHI 3-CHOME,

MINATO-KU, TOKYO 105-0004, JAPAN

TEL : 03-3503-2491 (代)

FAX : 03-3503-2497/6730

URL : <http://www.shin-tokyo.co.jp>

E-mail : [imp@shin-tokyo.co.jp](mailto:imp@shin-tokyo.co.jp)

神奈川物流センター

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 D 号荷さばき地

KANAGAWA LOGISTICS CENTER

D-GOU-NISABAKICHI,YAMASHITA-CHO,NAKA-KU

YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, 231-0023, JAPAN

埼玉物流センター

〒350-0156 埼玉県比企郡川島町角泉 567

SAITAMA LOGISTICS CENTER

567, KAKUSEN, KAWAJIMA-MACHI HIKI-GUN,

SAITAMA,350-0156, JAPAN

**Shin-Tokyo**

新東京産業株式会社